

ULDUZ DAM ORTUKLERI - MEHSUL KATALOQU

Yenilenme tarixi: 28.08.2026

Metal kiremit, profnastil, sendvic panel, lambrin ve dam aksesuarlari

YAGIS SISTEMI

Nov kuncu kvadrat | SKU: ULD-YS-KUNC-KV

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Kvadrat novalcalar ucun kunc birlesmesi.

Nov kuncu yumru | SKU: ULD-YS-KUNC

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalcalar ucun kunc birlesmesi.

Nov qapagi yumru | SKU: ULD-YS-QAPAG

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalca ucun sonluq qapagi.

Nov qazani | SKU: ULD-YS-QAZAN

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Novalcadan su axin borusuna kecid ucun nov qazani.

Nov xamutu kvadrat | SKU: ULD-YS-XAM-KV

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Kvadrat novalcanin berkidilmesi ucun xamut.

Nov xamutu yumru | SKU: ULD-YS-XAM-Y

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalcanin berkidilmesi ucun xamut.

Nov zajimi yumru | SKU: ULD-YS-ZAJIM

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru novalcalarin birlesdirilmesi ucun zajim.

Novalca kvadrat | SKU: ULD-YS-NOV-KV

Qiymet: 0.00 AZN / metr | Stok: 0

Kvadrat yagis sistemi ucun novalca.

Su axin borusu yumru | SKU: ULD-YS-BORU

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru yagis sistemleri ucun su axin borusu.

Su axin borusunun dirseyi yumru | SKU: ULD-YS-DIRSEK

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru su axin borusu ucun dirsek elementi.

Su axin borusunun xamutu yumru | SKU: ULD-YS-BXAM

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yumru su axin borusunun divara berkidilmesi ucun xamut.

Yagis sistemi aksesuarlari | SKU: ULD-YS-ACC

Qiymet: 0.00 AZN / eded | Stok: 0

Yagis sistemi ucun tamamlayici aksesuar desti.

SENDVIC PANEL

Saydingq tipli sendvic panel | SKU: SIDING-SP-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Saydingq tipli sendvic panel fasadlarin uzlenmesi ucun nezerde tutulmus, istilik

izolyasiyasi, yangina davamliliq ve su kecirmezlik xususiyetlerini birlesdiren

muasir uzluk materialidir.

En: 250 mm | Faydalu0131 en: 237 mm | u00dcmumi qalu0131nlu0131q: 15 mm | Metal

qalu0131nlu0131u011fu0131: 0.26u20130.52 mm | Uzunluq: Sifariu015fu0259 uyu011fun

| u0130zolyasiya: Yanmayan penoplast | Model 1: u00dcst metal lu00f6vhu0259 +

penoplast | Model 2: u00dcst metal lu00f6vhu0259 + penoplast + alt metal

lu00f6vhu0259 | Su0259th: Mat, parlaq vu0259 teksturalu0131 | Tu0259yinat: Fasad

u00fczlu0259nmu0259si vu0259 istilik izolyasiyasu0131

Sendvic panel tipli dam ortuyu | SKU: SENDVIC-PANEL-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Sendvic panel istilik izolyasiyasi, yangina davamliliq ve su kecirmezlik

xususiyyetleri ile secilen, dam ve divar sistemleri ucun nezerde tutulmus muasir tikinti materialidir.

Divar panelinin eni: 1200 mm | Divar panelinin faydalı eni: 1170 mm | Dam

panelinin eni: 1160 mm | Dam panelinin faydalı eni: 1100 mm | Maksimum

uzunluq: 12000 mm | Penoplast qalınlıq: 40 mm | Penoplast

sıxlıq: 10 u201335 kq/mu00b3 | Polad lu00f6vhu0259

qalınlıq: 0.30 u20130.50 mm | u0130zolyasiya materialı:

Penoplast (penopolistirol) | Yapı: PUR

yapı: Sinklu0259nmiu015f vu0259 ya

sinklu0259nmiu015f polimer u00f6rtu00fcklu00fc | Panel nu00f6vlu0259ri: Dam vu0259

divar paneli | Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sasu0131nda

Sendvic panel tipli dam ortuyu | SKU: SENDVIC-PANEL-001-2

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Sendvic panel istilik izolyasiyasi, yangina davamliliq ve su kecirmezlik

xususiyyetleri ile secilen, dam ve divar sistemleri ucun nezerde tutulmus muasir tikinti materialidir.

Divar panelinin eni: 1200 mm | Divar panelinin faydalı eni: 1170 mm | Dam

panelinin eni: 1160 mm | Dam panelinin faydalı eni: 1100 mm | Maksimum

uzunluq: 12000 mm | Penoplast qalınlıq: 40 mm | Penoplast
sıxlıq: 10 kq/m³ | Polad lüvə: 259
qalınlıq: 0.30-0.50 mm | üzölçü materialı:
Penoplast (penopolistiro) | Yapı: PUR
yapı: Polad material: Sinklu259nmiu15f vu259 ya
sinklu259nmiu15f polimer üfərtüfcklu00fc | Panel nüvəvlu259ri: Dam vu259
divar paneli | Ru259ng: K7 RAL kataloqu u259sasu0131nda

FASAD VE UZLUK MATERIALLARI

Metal lambrin | SKU: METAL-LAM-001

Qiymet: 0.00 AZN / m² | Stok: 0

Metal lambrin fasad, tavan və müxtəlif səthlərin dekorativ üzlənməsi üçün istifadə
olunan davamlı və estetik metal uzluk materialıdır.

En: 250 mm | Faydalı en: 237 mm | Qalınlıq: 0.26-0.52 mm |

Uzunluq: Sifarişi uyğun | Modellər: Sadə, kəntli və

naxıslı | Süth: Mat, parlaq və teksturalı | Ru259ng:

Genişi ru259ng u00e7eu15fidi

Premium taxta teksturalı metal lambrin | SKU: PREMIUM-WOOD-LAM-001

Qiymet: 0.00 AZN / m² | Stok: 0

Premium taxta teksturalı metal lambrin təbii taxta görünüşünü metalin davamlılığı
ilə birləşdirən dekorativ uzluk materialıdır.

2D model: Parlaq | 2D nominal qalı0131nlu0131q: 0.36 mm | D tu0259miz metal

qalı0131nlu0131u011fu0131: 0.31u20130.32 mm | D model: Mat | 3D nominal

qalı0131nlu0131q: 0.40 mm | 3D tu0259miz metal qalı0131nlu0131u011fu0131:

0.35u20130.36 mm | Tekstura: Taxta gu00f6ru00fcnu00fcu015flu00fc | Material: Metal

METAL DAM ORTUYU

Kenet tipli dam ortuyu | SKU: KENET-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Kenet tipli dam ortuyu estetik gorunusu, gizli berkitme sistemi ve desik acilmadan qurasdirilmesi ile secilen muasir metal dam ortuyudur.

En: 310 mm / 417 mm | Uzunluq: Sifariu015fu0259 uyu011fun | Qalı0131nlu0131q:

0.38u20130.50 mm | Material: Sinklu0259nmiu015f vu0259 ya sinklu0259nmiu015f

polimer u00f6rtu00fcklu00fc metal | Qurau015fdu0131rma: Gizli bu0259rkitmu0259 /

kenet sistemi | Bu0259rkitmu0259 u00fcsulu: Xu00fcsusi klipslu0259rlu0259 |

Qurau015fdu0131rma su0259thi: Taxta vu0259 ya OSB | Birli0259u015fdirmu0259: Kenet

su0131xma avadanlu0131u011fu0131 ilu0259 | Ru0259ng: K7 RAL kataloqu

u0259sasulu0131nda

PROFNASTIL

Profnastil C21 Kantli | SKU: C21-KANTLI-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 21

Profnastil C21 Kantli 20 mm qabirga hundurluyune ve qabirgalar arasinda xususi

kantlara malik, davamli ve funksional metal ortuk materialidir.

Faydalı en: 1100 mm | Qabul ru011fa hu00fcndu00fcrlu00fcyu00fc: 20 mm |

Profil xüsusiyyəti: Qabul ru011falar arası nda kant | Maksimum

uzunluq: 12000 mm | Qalınluq: 0.18-0.65 mm | Material:

Sinklu0259nmiu015f vu0259 ya sinklu0259nmiu015f polimer u00f6rtu00fcklu00fc metal

| Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sasun da

Profnaştil C21 Kantli | SKU: C21-KANTLI-001-2

Qiymet: 0.00 AZN / m² | Stok: 21

Profnaştil C21 Kantli 20 mm qabırğa hündürlüyünə və qabırğalar arasında xüsusi

kantlara malik, davamli və funksional metal ortuk materialidir.

Faydalı en: 1100 mm | Qabul ru011fa hu00fcndu00fcrlu00fcyu00fc: 20 mm |

Profil xüsusiyyəti: Qabul ru011falar arası nda kant | Maksimum

uzunluq: 12000 mm | Qalınluq: 0.18-0.65 mm | Material:

Sinklu0259nmiu015f vu0259 ya sinklu0259nmiu015f polimer u00f6rtu00fcklu00fc metal

| Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sasun da

Profnaştil H50 | SKU: H50-001

Qiymet: 0.00 AZN / m² | Stok: 50

Profnaştil H50 50 mm qabırğa hündürlüyünə malik, yuxsek möhkəmlik və dayanıqlılıq

teb olunan dam və konstruksiya isleri ucun nezerde tutulmuş profilli metal

ortukdur.

Faydalı en: 1000 mm | Qabul ru011fa hü00fcndü00fcrlü00fcyü00fc: 50 mm |

Maksimum uzunluq: 12000 mm | Qalınlıq: 0.35-0.65 mm | Material:

Sinkli polimer u00f6rtü00fcklü00fc metal

| Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sası0131nda

Profnastil H60 | SKU: H60-001

Qiymet: 0.00 AZN / m² | Stok: 60

Profnastil H60 60 mm qabırğa hündür luyunə malik, yuxsek möhkəmlik və dəsımə qabiliyyəti tələb olunan dam, döşəmə və konstruksiya işləri üçün nəzərdə tutulmuş profilli metal materialdır.

En: 902 mm | Faydalı en: 845 mm | Qabul ru011fa hü00fcndü00fcrlü00fcyü00fc:

60 mm | Maksimum uzunluq: 12000 mm | Qalınlıq: 0.38-0.20 mm |

Material: Sinkli polimer u00f6rtü00fcklü00fc metal

| Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sası0131nda

Profnastil H60 | SKU: H60-001-2

Qiymet: 0.00 AZN / m² | Stok: 60

Profnastil H60 60 mm qabırğa hündür luyunə malik, yuxsek möhkəmlik və dəsımə qabiliyyəti tələb olunan dam, döşəmə və konstruksiya işləri üçün nəzərdə tutulmuş profilli metal materialdır.

En: 902 mm | Faydalı en: 845 mm | Qabul ru011fa hü00fcndü00fcrlü00fcyü00fc:

60 mm | Maksimum uzunluq: 12000 mm | Qalınlıq: 0.38-0.20 mm |

Material: Sinklu0259nmiu015f vu0259 ya sinklu0259nmiu015f polimer
u00f6rtu00fcklu00fc metal | Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sasu0131nda

METAL KIREMIT

Adamante tipli dam ortuyu | SKU: ADAMANTE-001

Qiymet: 0.00 AZN / m2 | Stok: 0

Adamante tipli dam ortuyu dalgavari forması, estetik görünüşü ve davamlı metal
konstruksiyası ilə fərqlənən müasir dam ortuyudur.

En: 1200 mm | Faydalı en: 1100 mm | Standart uzunluq: 2200 mm |

Sifari u015flu0259 uzunluq: 500 u020136000 mm | Dalu011falararası u0131 mü0259safu0259:

350 mm | Qalınlıq: 0.38 u020130.50 mm | Model: Dalu011favari | Material:

Sinklu0259nmiu015f vu0259 ya sinklu0259nmiu015f polimer u00f6rtu00fcklu00fc metal
| Ru0259ng: K7 RAL kataloqu u0259sasu0131nda

Qiymet və mövcudluq sifariş tarixində dəqiqləşdirilir.

Əlaqə: +994 55 499 77 89 | info@ulduzdam.az